

OPEL Movano Van



Van (Euro5)		2.3 Dizel MT (92 kW/125 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (100 kW/135 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (120 kW/165 KS)
Verzija	Masa			
FWD L1H1	3500 kg	50 480	52 123	-
FWD L1H2	3500 kg	50 713	52 356	-
FWD L2H2	3500 kg	50 899	52 541	52 946
FWD L2H3	3500 kg	50 552	50 552	50 552
FWD L3H2	3500 kg	51 362	53 005	53 410
FWD L3H3	3500 kg	52 289	53 932	54 337
RWDSingle L3H2	3500 kg	51 176	55 551	55 956
RWDSingle L3H3	3500 kg	54 650	56 477	56 881
RWDSingle L4H2	3500 kg	-	53 699	54 104
RWDSingle L4H3	3500 kg	-	53 907	55 029
RWDDouble L3H2	3500 kg	54 532	56 361	56 766
RWDDouble L3H2	4500 kg	55 833	57 660	58 065
RWDDouble L3H3	3500 kg	55 458	57 286	57 691
RWDDouble L3H3	4500 kg	56 758	58 587	58 992
RWDDouble L4H2	3500 kg	55 227	57 055	57 460
RWDDouble L4H2	4500 kg	56 525	58 354	58 759
RWDDouble L4H3	3500 kg	56 154	57 983	58 387
RWDDouble L4H3	4500 kg	57 453	59 281	59 686

Crew Van (Euro5)		2.3 Dizel MT (92 kW/125 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (100 kW/135 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (120 kW/165 KS)
Verzija	Masa			
FWD L1H1	3500 kg	56 126	57 769	-
FWD L1H2	3500 kg	56 359	58 002	-
FWD L2H2	3500 kg	56 543	58 186	58 591
FWD L3H2	3500 kg	57 007	58 649	59 054
RWDSingle L3H2	3500 kg	56 821	61 196	61 601
RWDDouble L3H2	3500 kg	60 177	62 006	62 411
RWDDouble L3H2	4500 kg	61 478	63 304	63 709

Van (Euro6)		2.3 Dizel MT (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop MT (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel MT (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)	
Verzija	Masa							
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	53 423	54 597	54 000	55 643	56 048	58 004
	FWD L1H2	3500 kg	53 656	54 830	54 233	55 876	56 281	58 237
	FWD L2H2	3500 kg	53 840	55 014	54 419	56 062	56 467	58 423
	FWD L2H3	3500 kg	50 552	50 552	50 552	50 552	50 957	52 913
	FWD L3H2	3500 kg	54 304	55 477	54 883	56 525	56 930	58 886
	FWD L3H3	3500 kg	55 231	56 404	55 810	57 453	57 857	59 813
Crew Van (Euro6)		2.3 Dizel MT (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop MT (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel MT (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)	
Verzija	Masa							
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	59 068	60 242	59 647	61 290	61 695	63 651
	FWD L1H2	3500 kg	59 301	60 474	59 880	61 523	61 927	63 883
	FWD L2H2	3500 kg	59 487	60 660	60 064	61 706	62 111	64 067
	FWD L3H2	3500 kg	59 948	61 122	60 527	62 170	62 575	64 531

	Van (Euro6)		2.3 Dizel BiTurbo MT (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	56 134	59 532	59 936
	RWDSingle L3H3	3500 kg	59 608	60 457	60 862
	RWDSingle L4H2	3500 kg	56 829	57 679	58 084
	RWDSingle L4H3	3500 kg	57 036	57 887	59 009
	RWDDouble L3H2	3500 kg	59 490	60 341	60 746
	RWDDouble L3H2	4500 kg	60 791	61 640	62 045
	RWDDouble L3H3	3500 kg	60 416	61 266	61 671
	RWDDouble L3H3	4500 kg	61 716	62 567	62 972
	RWDDouble L4H2	3500 kg	60 185	61 036	61 440
	RWDDouble L4H2	4500 kg	61 483	62 334	62 739
	RWDDouble L4H3	3500 kg	61 112	61 963	62 368
	RWDDouble L4H3	4500 kg	62 411	63 261	63 666

	Crew Van (Euro6)		2.3 Dizel BiTurbo MT (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MT (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	61 779	65 176	65 581
	RWDDouble L3H2	3500 kg	65 135	65 986	66 391
	RWDDouble L3H2	4500 kg	66 436	67 284	67 689

DODATNI PAKETI OPREME		Panel Van	Crew Van
Edition paket Radio CD16 BT USB, Klima uređaj, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Spremnik goriva od 105 litara	LPYR	1 382	1 382
Paket svjetala Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Svjetla za maglu sprijeda, Prilagodljiva prednja svjetla	HME	376	376
Profesionalni paket (Nije dostupno s: L1&FWD) Kuka za vuču, Senzori za pomoć pri parkiranju, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°	HMF	997	997
Konstruktivski paket (Nije dostupno s: FWD) Kuka za vuču, Zaključavanje stražnjeg diferencijala, Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke	HMG	2 824	2 824
Klimatizacijski paket Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB	XiC7	93	93
Klima uređaj- paket Plus Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Senzori za pomoć pri parkiranju	XiC8	322	322
Pomoćni paket za naprednu sigurnost Pomoć za duga/kratka svjetla, Svjetla za maglu sprijeda, Upozorenja prilikom nenamjernog napuštanja prometne trake i u slučaju opasnosti od frontalnog sudara, Putno računalo	XYCO	978	978
Safety paket Zračni jastuci za vozača i suvozača, Bočni zračni jastuci, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	OFM	603	603
Paket Comfort Plus II Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Navigacijski sustav s kartom Europe, Radio NAVI50 Intellilink, ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja)	XYC4	2 579	2 579
Convenience paket Radio CD16 BT USB, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Akustična ploča smještena na pregradi, Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče, Električni podizači prednjih stakala (funkcija automatskog zatvaranja na strani vozača)	XiC6	878	878
Paket spremnika u kabini A4 pretinac na armaturnoj ploči, Obloga vrata, dodatno donje spremište i rasvjeta, Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	XiCM	53	53
Premium paket Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Radio NAVI50 Intellilink, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	LPCC	1 352	1 352
Edition Trim paket (samo sa TACR) Klima uređaj, Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla, Senzori za pomoć pri parkiranju, Radio NAVI50 Intellilink, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Zračni jastuci za vozača i suvozača, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Akustična ploča smještena na pregradi, Električni podizač prednjeg vozačkog prozora, Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Poklopac naplatka pune veličine, Podni tepisi, Držač za mobitele	OBX	1 271	-
Paket Edition PRO ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja), Pomoćni paket za naprednu sigurnost, Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	XIEW	1 760	-
Paket Cargo Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru	XIEX	1 760	-
Paket Cargo PRO Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru, Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom	XIEY	2 934	-
VANJSKA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Osnovne boje	BAS	0	0
Briljantna boja	9BR	711	711
Metalik boja	9M2	1 053	1 053
Butik boje	BBQ	1 347	1 347
Električno podešavanje i grijanje vanjskih ogledala	DJ8	S	S
Spremnik goriva od 80 litara	NH1	S	S
Spremnik goriva od 105 litara	NH7	93	93
Blatobrani, prednji i stražnji	Q8H	66	66
Grijanje stražnjeg stakla	C49	46	46
Senzori za pomoć pri parkiranju	UD7	376	376
Povećana brzina vrtnje motora u praznom hodu	UF3	38	38
Kuka za vuču	VR2	941	941
Klizna vrata bez prozora s desne strane	BSJ	S	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s desne strane	BSA	130	S
Klizna vrata s kliznim prozorom s desne strane	BSC	536	536
Klizna vrata s kliznim prozorom s lijeve strane	BSD	1 301	1 301
Klizna vrata bez prozora s lijeve strane	BSK	843	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s lijeve strane	BSB	1 065	1 065
Obloga bez prozora s lijeve strane	BTC	S	-
Obloga s fiksnim prozorom s lijeve strane	BTE	138	S
Obloga bez prozora s desne strane	BTB	-450	-
Obloga s kliznim prozorom s lijeve strane	BTG	536	536
Fiksni prozor straga (2 fiksna prozora na stražnjim oblogama)	A10	320	-
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1W	S	S
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	7U4	188	188

VANJSKA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1X	122	122
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	J1T	176	176
Stražnji odbojnik (Nije dostupno s: FWD)	VF7	376	376
Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom (Nije dostupno s: RWD)	VF6	376	376
Pneumatski ovjes (Nije dostupno s: RWD)	F47	5 551	-
Brisači vjetrobranskog stakla	CED	S	S
Reduktor pogona agregata (Nije dostupno s: FWD) (Dostupno samo s: Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa)	M1F	1 656	1 656

UNUTARNJA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Trim od tkanine; Pulse	TACR	0	0
Trim od vinila	TACQ	0	0
Sustav za grijanje HVAC	C41	S	S
Klima uređaj	C60	0	0
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) (uključuje filtar peludi, automatska prednja svjetla i brisače vjetrobranskog stakla, prednja svjetla za maglu)	C61	1 129	1 129
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) sa XIC7 / XIC8 / OBX	C61	579	579
Filter protiv peludi	XR5	S	S
Dvostruka sjedala za do dvoje suvozača	A58	78	78
Udobno sjedalo za suvozača, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AHZ	94	94
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala	ASY	206	206
Višenamjensko sjedalo u obliku klupe s dva sjedala i spuštanjem, fiksiranjem i okretnim pladnjem	ARV	59	59
Obično vozačevo sjedalo s podešavanjem u 4 smjera i naslonom za ruke	A51	S	S
Prednji naslon za vozača	DAR	S	S
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	B21	94	94
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom sa OBX	B21	0	0
Premium, zračno podešavanje vozačevo sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (Nije dostupno s: Crew Van: L2)	A5Z	1 224	1 224
Premium, zračno podešavanje vozačevo sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (sa XIC6, LPCC, LPYR)	A5Z	1 153	1 153
Vozačko sjedalo s mogućnošću obrtanja	AGI	1 936	-
Obična sjedala za suvozača s podešavanjem u 4 smjera (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AE1	0	0
Grijano vozačevo sjedalo	C37	226	226
Grijano vozačevo i putničko sjedalo	KA1	376	376
Bez pregrade	AA0	-112	S
Čelična pregrada pune veličine s prozorom	AX9	94	-
Puna željezna pregrada s prozorom i rešetkama	AYB	358	-
Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče	B8L	76	76
A4 pretinac na armaturnoj ploči	B9J	38	38
Akustična ploča smještena na pregradi	5PA	94	-
Paket za pušače (pepeljara i upaljač)	DT4	28	28
Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	KC8	46	46
Izvod struje iz motora (oprema za nadogradnju, ožičenje za priključivanje)	V66	282	282
Izvod ožičenja za konverzije	KPD	140	140
CAN-bus priključak (priprema za dodatni električni uređaj za preinake)	KC6	188	188
Spremište bez utičnice	KC3	S	S
Sistem niveliranja prednjih lampi, ručni	TR6	S	S
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S


AUDIO		Panel Van	Crew Van
Bez radio uređaja	UL5	0	0
Priprema za radio (komplet za ugradnju)	XX5	0	0
Radio R15 BT USB (Tuner, integrirani display, Bluetooth, USB)	UF7	S	S
Radio CD16 BT USB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L7	391	391
Radio CD16 BT USB DAB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L6	450	450
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog telefona)	200	1 291	1 291
Radio NAVI50 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	997	997
Radio NAVI50 Intellilink DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog telefona)	100	1 350	1 350
Radio NAVI50 Intellilink DAB sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	100	1 056	1 056
Radio NAVI80 Intellilink (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	2L8	1 689	1 689
Radio NAVI80 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8	2L8	1 389	1 389
Radio NAVI80 Intellilink sa XYC4, LPCC, OBX	2L8	724	724

AUDIO		Panel Van	Crew Van
Radio NAVI80 Intellilink DAB (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	2L9	1 748	1 748
Radio NAVI80 Intellilink DAB sa XIC6, XIC7, XIC8	2L9	1 447	1 447
Radio NAVI80 Intellilink DAB sa LPCC, OBX	2L9	782	782
Digitalni tahograf	TGP	941	941
Putno računalo	U68	16	16
Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	K34	328	328
SIGURNOST		Panel Van	Crew Van
ASR (kontrola proklizavanja) i ESP (Elektronički program stabilizacije)	NW9	S	S
Alarm	UA6	938	938
Zračni jastuk za vozača	AJ3	S	S
Bočni zračni jastuk za vozača	AP0	471	471
Zračni jastuci za vozača i suvozača	AK5	471	471
Zračni jastuci za vozača, suvozača i bočni zračni jastuci	AJ7	415	-
Elek. protuprovalni uređaj protiv neovlaštenog ulaska	UTJ	S	S
Ožičenje za alarm (komplet za predinstalaciju)	UTM	39	39
Centralni sustav zaključavanja vrata s blokadama	UTK	76	76
Simultano zaključavanje vrata (2 ključa s dvije tipke)	CLA	0	0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi na daljinsko upravljanje s 3 tipke	CLB	S	S
Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu)	CE1	338	338
Dnevna svjetla	T3W	0	0
Svjetla za maglu sprijeda	T3U	282	282
Točke učvršćivanja tereta na podu	CTG	S	S
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom	B68	376	-
Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka	ANY	18	-
Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret	N18	282	-
Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret	N20	1 694	-
Dodatni ključ	K69	28	28
Limitator brzine (90 km/h)	KYJ	18	18
Limitator brzine (100 km/h)	KYK	18	18
Limitator brzine (110 km/h)	KYL	18	18
Limitator brzine (130 km/h)	KYM	18	18
Zaključavanje stražnjeg diferencijala (Nije dostupno s: FWD)	G94	1 129	1 129
Statičko svjetlo u zavoјima	T95	196	196
Stražnja kamera	UVC	941	941
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	UCI	1 318	1 318
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju sa XIC8, HMJ, HMF, OBX	UCI	38	38
3.5t nosivosti	V8F	391	391
Pojačani akumulator (110AH vs. 95AH)	K4G	23	23
Alternator - 180 A	KW6	59	-
Zaštitni poklopac motora	NY2	196	196
GUME I NAPLATCI		Panel Van	Crew Van
Poklopci na sredini kotača	P91	S	S
Guma 16"	NRV	S	S
Univerzalna guma	NRK	621	621
Poklopac naplatka pune veličine (Nije dostupno s: Van: RWD; Crew Van: L36RWD - double)	QP9	49	49
Rezervni kotač (Postavljen u podvožju)	P34	235	235
Naplatak samo za središnji dio, bez logotipa	XN1	20	20
Set za popravak guma	WTC	S	S
SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Webasto sa timerom	XBCB	1 977	1 977
Webasto sa daljinskim komandama	XBCC	2 447	2 447
Zaštita prozora stražnjih vrata	XBFW	685	685
LED svjetlo u utovarnom prostoru	XBHN	215	215
Dodatni akumulator	OBC	926	926
Jednostruki krovni otvor	OC6	371	371
Dupli krovni otvor	OC7	555	-
Naglasak B nosača	PPI	-	941
Mreže za pohranu tereta sa strane i u gornjem dijelu	D29	-	188
Bočno učvršćeni nosači	XBBA	1 600	-
Dohvatne ručke	XBBG	127	-
Dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBCE	1 694	-
Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBCI	66	-
Bočne šine za učvršćivanje tereta; dvije visine; bočne plastične stranice	XBCO	1 882	-
Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBDB	2 259	-

SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Pomični pregradni zid	XBDI	2 353	-
Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta	XBDT	471	-
Sigurnosne trake za teret	XBDX	186	-
Zaštitna mreža; ispod krova	XBEC	1 412	-
Ručke za otvaranje vrata	XBEJ	188	-
Zaštitna prečka s mrežom	XBEQ	659	-
Sigurnosne vezice	XBFV	84	-
Dijelovi nužni za konverziju u pogon na sve kotače	XBGN	4 890	4 890
Osnovni paket za zaštitu tereta		1 956	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači	XBGU		
Standardni paket za zaštitu tereta		2 151	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBGV		
Profi paket za zaštitu tereta		4 303	-
Bočno učvršćeni nosači, Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica, Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama, Sigurnosne vezice	XBGW		
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s desne strane	XBFX	372	-
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s lijeve strane	XBGA	372	-
Podni tepisi	XBHP	176	176
Držač za mobitele	XBHQ	98	98

Panel Van – prednji pogon (FWD)			Panel Van – prednji pogon (FWD)		
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	Dimenzije vozila	L1H1	L1H2
GVW (kg)	3 500	3 500	Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 050	1 050
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820
Dužina prednje strane (mm)	842	842	Dužina poda teretnog prostora (mm)	2 583	2 583
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 581	1 780
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	Nosivost (kg)	1 609	1 581
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	563	563	Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	Zapremnina prtljažnika (m ³)	8,0	9,0


Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Panel Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Zapremnina prtljavnika (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Panel Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Opel Movano Van FWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
GVW (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L4H2-H3



Crew Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosivost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100


Opel Movano Crew Van FWD L3H2






Crew Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000

Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2




Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
GVW (kg)	3 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dizelski motori

Motor	2.3 Dizel (92 kW/125 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (100 kW/135 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120 kW/165 KS)
Norma emisije	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	2299	2299	2299
Snaga (kW/KS)	92 / 125	100 / 135	120 / 165
Pri broju okretaja	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	310	340	360
Pri broju okretaja	1250-2500	1500-2500	1500-3000

Potrošnja goriva (l/100 km)

Prijenos	Ručni mjenjač s 6 st. Prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. Prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. Prijenosa
U gradu	10,8-8,8	8,7-7,1	8,7-7,1
Izvan grada	8,7-7,1	8,1-6,5	8,1-6,5
Prosječna	9,5-7,8	8,3-6,7	8,3-6,7
Emisija CO ₂ (g/km)	248-207	219-180	219-176
Najveća brzina (km/h)	143-140	151-145	161-152

Dizelski motori

Motor	2.3 Dizel (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
Norma emisije	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Snaga (kW/KS)	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Pri broju okretaja	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	285	285	310	310	360	380	380	380
Pri broju okretaja	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)

Prijenos	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Easytronic mjenjač s 6 st. Prijenosa
U gradu	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Izvan grada	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Prosječna	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
Emisija CO ₂ (g/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Najveća brzina (km/h)	139	139	143	-	151	-	161	158–152

Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)

Prijenos	-	-	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	-
U gradu	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Izvan grada	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Prosječna	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
Emisija CO ₂ (g/km)	-	-	-	242–232	222–212	222–212	-	-
Najveća brzina (km/h)	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

Cijene su izražene u KM. Cjenik je važeći od 26.07.2018. do objave novog. Cjenik je izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BiH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 26.07.2018.

Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranje vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. Opel South East Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost. Dodatna oprema dostupna je uz nadoplatu.

Opel Southeast Europe, LLC, 07/2018.